

ANTIMICROBIANOS			
Nombre comercial	Forma Farmacéutica	Periodo de Resguardo Leche	Principios Activos
Additiva	COMPRIMIDOS	6 ordeñas	Ampicilina trihidrato, Cloxacilina sódica
Advocin	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Danofloxacino mesilato
Advocin 180	SOLUCIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Danofloxacino mesilato
Agrocilina	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Amoxicilina trihidrato
Albadry Plus	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	72 hrs post parto	Penicilina G procaína, Novobiocina sódica
Amoxicilina 15%	SUSPENSIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Amoxicilina trihidrato
Amplifort	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	5 ordeñas	Ampicilina sódica, Cloxacilina sódica
Avet 20 % L.A.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Amoxicilina trihidrato
Azovetril	SOLUCIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Sulfadimidina sódica, Trimetoprima
Bacturyl	SOLUCIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Sulfametoxazol, Trimetoprima
Baxtrovet	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Amoxicilina trihidrato, Gentamicina sulfato
Baytril 5%	SOLUCIÓN INYECTABLE	Vía SC y EV 1 día dosis de 2,5 mg/kg y si la dosis es de 5 mg/kg 3 días.	Enrofloxacino
Baytril Max	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Enrofloxacino
Cefalexina 15%	SUSPENSIÓN INYECTABLE	2 ordenas	Cefalexina monohidrato
Cefa-Safe	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	El último tratamiento debe realizarse al menos 33 días antes del parto. La leche de los animales tratados no debe destinarse a consumo humano al menos 24 horas post parto	Cefapirina benzatina
Ceftiofur 5%	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No Tiene	Ceftiofur clorhidrato
Cepravin	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	No utilizar dentro de los 54 días previos al parto.No destinar la leche a consumo humano hasta transcurridas 96 horas post. parto. No utilizar durante la lactancia.	Cefalonio dihidrato
Chemie Ceft	POLVO PARA RECONSTITUIR SOLUCIÓN INYECTABLE	No Tiene	Ceftiofur sódico
Clinexin	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No Tiene	Ceftiofur clorhidrato
Cloxacilina benzatina	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	El último tratamiento debe realizarse 30 días antes del parto.	Ampicilina trihidrato, Cloxacilina sódica
Cobactan 2,5%	SUSPENSIÓN INYECTABLE	2 ordeñas	Cefquinoma
Cobactan LA 7,5 %	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Cefquinoma
Cobactan LC	UNGÜENTO INTRAMAMARIO	8 ordeñas	Cefquinoma
Coliprim	SOLUCIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Sulfaclopiridazina, Trimetoprima
Combiotico	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Penicilina G procaína, Dihidroestreptomicina sulfato
Costin Mix	POLVO ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Colistina
Delmor	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No Tiene	Ceftiofur clorhidrato
Dexabiopen	SUSPENSIÓN INYECTABLE	5 ordeñas	Penicilina G potásica, Dexametasona fosfato sódica, Dihidroestreptomicina
Diarrevet	POLVO PARA RECONSTITUIR SOLUCIÓN ORAL	8 ordeñas	Pectina, Sulfaguanidina, Bentonita, Ftalilsulfatiazol, Kaolin
Dihidrato de Oxitetraciclina 32,3 g/100 mL	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Oxitetraciclina dihidrato
DITRAL® ONE	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Sulfadoxina, Trimetoprima
Draxxin	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Tulatromicina
DRAXXIN KP	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ketoprofeno, Tulatromicina
Duflosan 30%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Florfenicol
Duplocilline	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Penicilina G benzatina, Penicilina G procaína
Eficur	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No Tiene	Ceftiofur clorhidrato
Engemycine 10%	SOLUCIÓN INYECTABLE	7 ordeñas	Oxitetraciclina clorhidrato

Enrofloxacin 10%	POLVO ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Enrofloxacin
Enrofloxacin 10%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Enrofloxacin
Enromic 10%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Enrofloxacin
Enromic 5%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Enrofloxacin
Estreptomicina sulfato 0,5 g/mL	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Estreptomicina sulfato
Excede 200	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No Tiene	Ceftiofur ácido libre cristalino
Excenel RTU EZ	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No Tiene	Ceftiofur clorhidrato
Fantetra	TABLETAS	8 ordeñas	Oxitetraciclina clorhidrato, Difenhidramina clorhidrato, Ftalilsulfatiazol,
Fatroximín	UNGÜENTO	No Tiene	Rifaximín
Flumepren 10	POLVO ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Flumequina
Forticlina Retard 20%	SOLUCIÓN INYECTABLE	29 ordeñas	Oxitetraciclina
GENTA-VQ	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Gentamicina sulfato
Gorban	SOLUCIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Sulfadoxina, Trimetoprima
Liquamicina	SOLUCIÓN INYECTABLE	28 ordeñas	Oxitetraciclina clorhidrato
Liquamicina LA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	10 ordeñas	Oxitetraciclina
Mamyzin P	POLVO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Penetamato yodhidrato
Mamyzin S	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	3 ordeñas	Penicilina benetamina, Penetamato yodhidrato, Framicetina sulfa
Masticilina Inyectable	SUSPENSIÓN INYECTABLE	6 ordeñas	Penetamato yodhidrato
Mastijet Fort	UNGÜENTO INTRAMAMARIO	14 ordeñas	Neomicina base, Tetraciclina clorhidrato, Bacitracina, Prednisolona
Mastilac	SUSPENSIÓN INYECTABLE	4 ordeñas	Amoxicilina, Acido Clavulánico
Mastilac LC	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	7 ordeñas	Amoxicilina trihidrato, Clavulanato potásico, Prednisolona,
Mastiplan LC	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	11 ordeñas	Cefapirina sódica, Prednisolona
Metricure	SUSPENSIÓN INTRAUTERINA	No Tiene	Cefapirina benzatina
Micospectone	SOLUCIÓN INYECTABLE	6 ordeñas	Espectinomicina, Lincomicina clorhidrato
Monikol	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Florfenicol
Nafpenzal D.C.	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	9 ordeñas	Nafcilina, Penicilina G potásica, Dihidroestreptomicina sulfato
Nuflor	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Florfenicol
OPTYS	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Tilosina tartrato
Orbenin	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	8 ordeñas	Cloxacilina benzatina
Oxanol 20% L.A.	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Oxitetraciclina
OXIFAV	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Oxitetraciclina clorhidrato
Oxilen L.A.	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Oxitetraciclina dihidrato
Oxitetraciclina 20%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Oxitetraciclina
Oxitetraciclina 200 mg/mL	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Oxitetraciclina dihidrato
Oxitetraciclina HCL 20%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Oxitetraciclina clorhidrato
Panvex	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Oxitetraciclina dihidrato, Flunixin meglumina
Pathozone	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	7 ordeñas	Cefoperazona sódica
Pencivet	POLVO PARA RECONSTITUIR SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Penicilina G benzatina, Penicilina G potásica, Penicilina G procaína, Estreptomicina sulfato
Pendistrep	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Penicilina G potásica, Dihidroestreptomicina sulfato

Penicilina G benzatina 150.000 UI, Penicilina G procaína 150.000 UI	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Penicilina G benzatina, Penicilina G potásica
Penicilina G sódica 5.000.000 UI	POLVO PARA RECONSTITUIR SOLUCIÓN INYECTABLE	4 ordeñas	Penicilina G sódica
Penimax	SUSPENSIÓN INYECTABLE	16 ordeñas	Bencilpenicilina procaínica
Pentril	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Penicilina G procaína, Dihidroestreptomicina
Pirsue	SOLUCIÓN INTRAMAMARIA	3 ordeñas	Pirlimicina clorhidrato
Quiflumil 10%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Enrofloxacin
Quiflumil 10%	SOLUCIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Enrofloxacin
Quiflumil 5%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Enrofloxacin
ReadyCef Duo	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No Tiene	Ceftiofur clorhidrato, Ketoprofeno
Resflor	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Florfenicol, Flunixin meglumina
Rostrum 10%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Enrofloxacin
Rostrum 5%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Enrofloxacin
Salfen	SOLUCIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Sulfadiazina, Trimetoprima
Secomast	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	El último tratamiento debe realizarse al menos 49 días antes del parto. La leche de los animales tratados no debe destinarse a consumo humano al menos 18 ordeñas después del parto.	Cloxacilina benzatina, Ampicilina trihidrato
Septit	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No Tiene	Ceftiofur clorhidrato
Spectramast DC	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	Usar en periodo seco al menos 30 días antes de la fecha programada de parto	Ceftiofur clorhidrato
Spectramast LC	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	6 ordeñas	Ceftiofur clorhidrato
Sulfametazina sódica 100%	POLVO ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Sulfametazina
Terrivet 20% L.A	SOLUCIÓN INYECTABLE	20 ordeñas	Oxitetraciclina dihidrato
Tilosina 20%	SOLUCIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Tilosina tartrato
Topfenicol	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Florfenicol
Triovet	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Penicilina G benzatina, Penicilina G procaína, Dihidroestreptomicina sulfato
Trisoprim	SUSPENSIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Sulfadiazina, Trimetoprima
Tylan 200	SOLUCIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Tilosina
Ubrisec	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	4 días post parto.	Cloxacilina benzatina, Neomicina sulfato
Ubrolixin	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	10 ordeñas	Cefalexina monohidrato, kanamicina monosulfato
Ultraclox® 24	SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA	7 ordeñas	Cloxacilina sódica
Veterin 30%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Florfenicol
Vetrimoxin 50	POLVO ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Amoxicilina trihidrato
Vetrimoxin L.A	SUSPENSIÓN INYECTABLE	8 ordeñas	Amoxicilina trihidrato
Virbac Rilexine	SUSPENSIÓN INYECTABLE	2 ordenas	Cefalexina
Zactran	SOLUCIÓN INYECTABLE	No utilizar en vacas preñadas o vaquillas dentro de los 2 meses de la fecha probable de parto. No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Gamitromicina
Zuprevo 180	SOLUCIÓN INYECTABLE	No utilizar en vacas preñadas o vaquillas dentro de los 2 meses de la fecha probable de parto. No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Tildipirosina

ANTIPARASITARIO			
Nombre comercial	Forma Farmacéutica	Periodo de Resguardo Leche	Principios Activos
Abamectina 0,5%	SOLUCIÓN TÓPICA	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Abamectina
ABAXTION®	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina, Abamectina
Baycox 5%	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Toltrazurilo
Bifetacel 10%	SUSPENSIÓN ORAL	14 ordeñas	Fenbendazol
Bovatec	POLVO ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Lasalócido sódico
Bovifort	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina, Clorsulon
Chemie-Fly Pour on	SOLUCIÓN TÓPICA	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Clorpirifos
Cofelin 10%	SOLUCIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Closantel
COFELIN® SC-10	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Closantel
Commander 20/20	SOLUCIÓN TÓPICA	4 ordeñas	Permetrina 25/75, Piperonil butóxido
Cydectin 1%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Moxidectina
Cydectin Onyx	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Moxidectina
Dectomax	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Doramectina
Dectomax Pour On	SOLUCIÓN TÓPICA	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano. No utilizar vaquillas preñadas antes de los 60 días previos al parto.	Doramectina
Deramol	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Triclabendazol
Doractina	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Doramectina
Dovenix	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Nitroxinil anhidro
Ectoline 1%	SOLUCIÓN TÓPICA	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Fipronil
Ectosules 15%	SOLUCIÓN	14 ordeñas	Cipermetrina
Ectosules Plus	SOLUCIÓN TÓPICA	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Cipermetrina, Ethion
Endofaciol	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina, Triclabendazol
Epriject	SOLUCIÓN INYECTABLE	1 ordeña	Eprinomectina
Eprinex 0,5%	SOLUCIÓN TÓPICA	No Tiene	Eprinomectina
Exceller®	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Doramectina
Expert Plus	ARETE	No Tiene	Clorpirifos, Diazinon
Fasimec	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina, Triclabendazol
Fenclos	SUSPENSIÓN ORAL	56 ordeñas	Closantel, Fenbendazol
Gusakill	SUSPENSIÓN ORAL	6 ordeñas	Albendazol
Invectina	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina
Invectina ADE	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E
Invectina Plus	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Closantel, Ivermectina
Invermic Plus	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Levamisol clorhidrato, Cianocobalamina (Vit B12)
Invetroid	SOLUCIÓN	14 ordeñas	Cipermetrina
Ivermectina 1%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina
Ivermectina 1%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina
Ivermectina 1,1%,	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E
Ivervet	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina
Ivervet AD	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina

Ivomec	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina
Ivomec - F	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Clorsulon, Ivermectina
Ivomec Gold L.A	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina
Kontrola	ARETE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Abamectina, Piperonil butóxido
LevanteL	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Levamisol clorhidrato
LevanteL 46 %	POLVO ORAL	56 ordeñas	Levamisol clorhidrato
Lombrimic	SUSPENSIÓN ORAL	14 ordeñas	Fenbendazol
Masterfly	SOLUCIÓN TÓPICA	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Cipermetrina, Permetrina 25/75, Piperonil butóxido
Maxinyl Dispert	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Nitroxinil anhidro
Meltra 10%	SUSPENSIÓN ORAL	14 ordeñas	Fenbendazol
Mervex 1%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Doramectina
Microdes 1%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina
Microdes Plus	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina, Clorsulon
Microtel	SUSPENSIÓN ORAL	30 ordeñas	Albendazol, Closantel
MOSKATION SPRAY	SOLUCIÓN TÓPICA	No Tiene	Triclosán, Diclorvos
Moskimat	ARETE	No Tiene	Clorpirifos, Diazinon
Moskimic	SOLUCIÓN TÓPICA	4 ordeñas	Permetrina cis/trans, Piperonil butóxido
Moskimic Forte	SOLUCIÓN TÓPICA	4 ordeñas	Permetrina cis/trans, Piperonil butóxido
Neoprinil	SOLUCIÓN TÓPICA	No Tiene	Eprinomectina
Nitromic Iver	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina, Nitroxinilo
Nitroxifar	SUSPENSIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Nitroxinil anhidro
Noromectin 1%	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano. No utilizar vaquillas preñadas antes de los 60 días previos al parto.	Ivermectina
Panacoxx	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Fenbendazol, Toltrazurilo
Panacur 10%	SUSPENSIÓN ORAL	8 ordeñas	Fenbendazol
Paramic Plus	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Triclabendazol, Fenbendazol
Plocin 10%	SUSPENSIÓN ORAL	14 ordeñas	Fenbendazol
Plocin 4%	POLVO ORAL	14 ordeñas	Fenbendazol
Rumensin 200	GRANULADO ORAL	No Tiene	Monensina
Rumensin Capsulas	CÁPSULAS	No Tiene	Monensina sódica
Sarnacuran 50 % EC	SOLUCIÓN TÓPICA	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Foxim
Sinpulkill	SOLUCIÓN	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Diazinon
Sofomax	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Triclabendazol, Abamectina
Solution Iver+Aba	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina, Abamectina
Sulfaquinoxalina 3,103%	SOLUCIÓN ORAL	8 ordeñas	Sulfaquinoxalina
Supolen	COMPRIMIDOS	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Triclabendazol
Supolen 10%	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Triclabendazol
Supolen Plus	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Triclabendazol, Fenbendazol
Tabermic 10%	SUSPENSIÓN ORAL	56 ordeñas	Closantel
Tabermic 5%	SOLUCIÓN INYECTABLE	56 ordeñas	Closantel
Tipertox	SOLUCIÓN	6 ordeñas	Cipermetrina, Diazinon
Tovasil	SUSPENSIÓN ORAL	14 ordeñas	Fenbendazol
Trisuvet 10%	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Triclabendazol

Trucid	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Doramectina
Vecoxan	SUSPENSIÓN ORAL	No Tiene	Diclazurilo
Virbamec F	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina, Clorsulon
Virbamec L.A	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Ivermectina
Zuletel Plus	SOLUCIÓN INYECTABLE	No administrar a vacas cuya leche se destine a consumo humano.	Closantel, Ivermectina